



www.saragri.com

RAKES AND MOWERS CATALOGUE

ABOUT US

SARAGRI is dedicated to offer wide range of products that are well matched to the needs of modern farmers and contractors. Our brand is gained a wide respected reputation in many countries worldwide in a short while and become highly demanded worldwide brand in agriculture and livestock equipments.

As we are rising global brand of agriculture and livestock equipments, we have been exporting many countries world wide with our professional team , we are proud of serving our clients with superb quality equipment and services.

Today SARAGRI , continues to invest in the production and development of new solutions and technologies to simplify the work of modern farmers, paying a special attention to safety and environmental protection, consolidating a solid foundation for the future.






GLOBAL PRESECEENCE



2' LÜ FLANŞLI OT TOPLAMA TIRMIĐI
2 Wheels Hay Rake

SAR-FWR-02





Model Model	Uzunluk Length	İř GeniřliĐi Working width	Yolcu GeniřliĐi Transport width	AĐırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAR-FWR-02	200 cm	150-175 cm	140 cm	70 kg	2

3' Lü Flanşlı Ot Toplama Tırmağı

3 Wheels Hay Rake

SAR-FWR-03




Model Model	Uzunluk Length	İş Geniřlięi Working width	Yolcu Geniřlięi Transport width	Aęırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAR-FWR-03	300 cm	175-200 cm	140 cm	125 kg	3

4' Lü Pimli Ot Toplama Tırmağı

4 Wheels Hay Rake

SAR-FWR-04





Model Model	Uzunluk Length	İş Geniřlięi Working width	Yolcu Geniřlięi Transport width	Aęırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAR-FWR-04	400 cm	250-300 cm	140 cm	160 kg	4

4' LÜ FLANŞLI OT TOPLAMA TIRMIĐI




4 WHEELS HAY RAKE

SAR-FWR-04F



Model Model	Uzunluk Length	İş GeniřliĐi Working width	Yolcu GeniřliĐi Transport width	AĐırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAR-FWR-04F	425 cm	250-300 cm	140 cm	170 kg	4



SAR-FWR-05




Model Model	Uzunluk Length	İş Geniřlięi Working width	Yolcu Geniřlięi Transport width	Aęırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAR-FWR-05	500 cm	300-350 cm	230 cm	190 kg	5

5' Li Flanşlı Ot Toplama Tırmağı
5 Wheels Hay Rake

SAR-FWR-05F





opsiyonel/optional



Model Model	Uzunluk Length	İş Geniřliđi Working width	Yolcu Geniřliđi Transport width	Ađırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAR-FWR-05F	530 cm	300-350 cm	230 cm	205 kg	5

8' Li V Tipi Ot Toplama Tırmağı
8 Wheel V Type Hay Rake

LKS-FWR-08



opsiyonel/optional

Model Model	Uzunluk Length	İş Geniřliđi Working width	Yolcu Geniřliđi Transport width	Ađırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAFWRV-08	670 cm	520-610 cm	300 cm	470 kg	5

8' Li Pistonlu Arabalı Ot Toplama Tırmağı

8 Wheel Carted Hay Rake

SAR-FWRH -08



opsiyonel/optional

Model Model	Uzunluk Length	İş Geniřliđi Working width	Yolcu Geniřliđi Transport width	Ađırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SARFWRH-08	670 cm	520-610 cm	300 cm	590 kg	8

10' Lu Pistonlu Arabalı Ot Toplama Tırmağı
10 Wheel Carted Hay Rake

SAR-FWRH -10





opsiyonel/optional

Model Model	Uzunluk Length	İş Geniřliđi Working width	Yolcu Geniřliđi Transport width	Ađırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAR-FWRH-10	760 cm	520-700 cm	300 cm	660 kg	10

10' Lu Tek Sıra Çekilir Tip Ot Toplama Tırmağı
Side Rake 10 wheel

SAR-FWRSR -10



opsiyonel/optional

Model Model	Uzunluk Length	İş Geniřliđi Working width	Yolcu Geniřliđi Transport width	Ađırlık Weight	Teker Sayısı Wheel
SAR-FWRSR-10	1000 cm	700-800 cm	200cm	710 kg	10

SAR-RWR-300



Model Model	Yükseklik Height	İş Genişliği Working width	Yolcu Geniş- liği Transport width	Ağırlık Weight	Kol Sayısı Arm Number
SAR-RWR-300	150 cm	330 cm	150 cm	380 kg	9

SAR-RWR-300-4



Model Model	Yükseklik Height	İş Genişliği Working width	Yolcu Geniş- liği Transport width	Ağırlık Weight	Kol Sayısı Arm Number
SAR- RWR-300-4	150 cm	330 cm	150 cm	410 kg	9



DRUM MOWERS



Çayır Bıçme
Drum Mower

SAR-RDM-125



Working Width	İş Geniřlięi	125
Number of Drum	Tambur Sayısı	2
Number of Knives	Bıçak Sayısı	6
Cutting Width	Kesme Geniřlięi	125 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	20 hp
Weight	Aęırlık	260 kg

SAR-RDM-145



Working Width	İş Geniřlięi	145
Number of Drum	Tambur Sayısı	2
Number of Knives	Bıçak Sayısı	6-8
Cutting Width	Kesme Geniřlięi	125 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	25 hp
Weight	Aęırlık	300 kg

SAR-RDM-165



Working Width	İş Geniřlięi	165
Number of Drum	Tambur Sayısı	2
Number of Knives	Bıçak Sayısı	6-8
Cutting Width	Kesme Geniřlięi	165 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	25 hp
Weight	Aęırlık	380 kg

SAR-RDM-165H



Working Width	İş Geniřlięi	165
Number of Drum	Tambur Sayısı	2
Number of Knives	Bıçak Sayısı	6-8
Cutting Width	Kesme Geniřlięi	165 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	25 hp
Weight	Ağırlık	380 kg

Çayır Biçme Hidrolik Kaydırmalı Hydraulic Sliding Type Moving

SAR-RDM-165HS



Working Width	İş Geniřlięi	165
Number of Drum	Tambur Sayısı	2
Number of Knives	Bıçak Sayısı	6-8
Cutting Width	Kesme Geniřlięi	165 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	25 hp
Sliding Distance	Kaydırma Mesafesi	70 cm
Weight	Aęırlık	380 kg

SAR-RDM-195



Working Width	İş Geniřlięi	195
Number of Drum	Tambur Sayısı	2
Number of Knives	Bıçak Sayısı	6-8
Cutting Width	Kesme Geniřlięi	195 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	30-35 hp
Weight	Aęırlık	420 kg

Çayır Bıçme Hidrolik
Hydraulic Drum Mower

SAR-RDM-195H



Working Width	İş Geniřlięi	195
Number of Drum	Tambur Sayısı	2
Number of Knives	Bıçak Sayısı	6-8
Cutting Width	Kesme Geniřlięi	195 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	30-35 hp
Weight	Aęırlık	420 kg

SAR-RDM-195HS



Working Width	İş Genişliği	195
Number of Drum	Tambur Sayısı	2
Number of Knives	Bıçak Sayısı	6-8
Cutting Width	Kesme Genişliği	195 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	25 hp
Sliding Distance	Kaydırma Mesafesi	100 cm
Weight	Ağırlık	350 kg

Çayır Bıçme Drum Mower

SAR-RDM-250



Working Width	İş Geniřlięi	250
Number of Drum	Tambur Sayısı	4
Number of Knives	Bıçak Sayısı	12
Cutting Width	Kesme Geniřlięi	250 cm
Transfer of PTO	PTO (Kuyruk Mili) Devri	540 d/dak-rpm
Drum Rotation	Tambur Devri	1920 d/dak-rpm
Tractor Power Supply	Traktör Güç İhtiyacı	80 hp
Weight	Aęırlık	515 kg





SICKLE

BAR MOWERS



Zıpkalı Çayır Biçme

Sickle Bar Mowers

SAR-SBM-SB



MODEL	WORKING WIDTH (CM)	WEIGHT (KG)	TRACTOR POWER (HP)	NUMBER OF BLADE
SAR-SBM-160	160	130	25<	22
SAR-SBM-180	180	160	25<	24

SAR-SBM-DB



MODEL	WORKING WIDTH (CM)	WEIGHT (KG)	TRACTOR POWER (HP)	NUMBER OF BLADE
SAR-SBM-DB-150H	150	235	25<	20
SAR-SBM-DB-175H	175	245	25<	24
SAR-SBM-DB-205H	205	255	25<	28



Büsan OSB. Fevzi Çakmak Mh. 10670 Sk.

No:28/A Karatay/KONYA/TURKEY

+90 332 248 12 72

+90 332 249 82 26

www.saragri.com

bilgi@saragri.com

export@saragri.com